

Huta Szkła
WYMIARKI S.A.



ZNICZE

KATALOG WYROBÓW



W 15

pojemność [cm ³]	ok. 315
wysokość [mm]	108 ± 2,5
wiatrochron	Ø 59
wkład / tuba [mm]	Ø 47
podstawka [mm]	–
ilość sztuk w palecie	2384



W 20 / 21 mix

pojemność [cm ³]	ok. 215
wysokość [mm]	92 ± 2,5
wiatrochron	Ø 59
wkład / tuba [mm]	Ø 47
podstawka [mm]	–
ilość sztuk w palecie	2880



W 22

pojemność [cm ³]	ok. 280
wysokość [mm]	92 ± 2,5
wiatrochron	Ø 59
wkład / tuba [mm]	Ø 47
podstawka [mm]	–
ilość sztuk w palecie	2340



W 25

pojemność [cm ³]	ok. 260
wysokość [mm]	92,5 ± 2,5
wiatrochron	Ø 59
wkład / tuba [mm]	Ø 47
podstawka [mm]	–
ilość sztuk w palecie	3135



W 31

pojemność [cm ³]	ok. 400
wysokość [mm]	114,5 ± 2,5
wiatrochron	Ø 72
wkład / tuba [mm]	Ø 57
podstawka [mm]	–
ilość sztuk w palecie	1950



W 32

pojemność [cm ³]	ok. 400
wysokość [mm]	114,5 ± 2,5
wiatrochron	Ø 72
wkład / tuba [mm]	Ø 57
podstawka [mm]	–
ilość sztuk w palecie	1950



W 34

pojemność [cm ³]	ok. 315
wysokość [mm]	108 ± 2,5
wiatrochron	Ø 59
wkład / tuba [mm]	Ø 47
podstawka [mm]	–
ilość sztuk w palecie	2080



W 36

pojemność [cm ³]	ok. 375
wysokość [mm]	108 ± 2,5
wiatrochron	Ø 59
wkład / tuba [mm]	Ø 47
podstawka [mm]	–
ilość sztuk w palecie	2000



W 38

pojemność [cm ³]	ok. 885
wysokość [mm]	148,5 ± 1,5
wiatrochron	Ø 72
wkład / tuba [mm]	Ø 58
podstawka [mm]	ok. Ø 76
ilość sztuk w palecie	1008



W 45

pojemność [cm ³]	ok. 360
wysokość [mm]	108 ± 2,5
wiatrochron	Ø 59
wkład / tuba [mm]	Ø 47
podstawka [mm]	–
ilość sztuk w palecie	2080



W 46

pojemność [cm ³]	ok. 260
wysokość [mm]	92,5 ± 2,5
wiatrochron	Ø 59
wkład / tuba [mm]	Ø 47
podstawka [mm]	–
ilość sztuk w palecie	2772



W 47

pojemność [cm ³]	ok. 260
wysokość [mm]	92,5 ± 2,5
wiatrochron	Ø 59
wkład / tuba [mm]	Ø 47
podstawka [mm]	–
ilość sztuk w palecie	2772



W 51

pojemność [cm ³]	ok. 335
wysokość [mm]	104 ± 2,5
wiatrochron	Ø 59
wkład / tuba [mm]	Ø 47
podstawka [mm]	–
ilość sztuk w palecie	2288



W 52

pojemność [cm ³]	ok. 335
wysokość [mm]	104 ± 2,5
wiatrochron	Ø 59
wkład / tuba [mm]	Ø 47
podstawka [mm]	–
ilość sztuk w palecie	2384



W 53

pojemność [cm ³]	ok. 370
wysokość [mm]	116,5 ± 2,5
wiatrochron	Ø 72
wkład / tuba [mm]	Ø 58
podstawka [mm]	–
ilość sztuk w palecie	2310



W 54

pojemność [cm ³]	ok. 370
wysokość [mm]	116 ± 2,5
wiatrochron	Ø 72
wkład / tuba [mm]	Ø 58
podstawka [mm]	–
ilość sztuk w palecie	2880



W 58

pojemność [cm ³]	ok. 280
wysokość [mm]	100 ± 1,5
wiatrochron	Ø 68
wkład / tuba [mm]	Ø 60
podstawka [mm]	–
ilość sztuk w palecie	3655



W 67

pojemność [cm ³]	ok. 380
wysokość [mm]	116 ± 2,5
wiatrochron	Ø 59
wkład / tuba [mm]	Ø 47
podstawka [mm]	ok. Ø 68
ilość sztuk w palecie	1875



W 70 mix

pojemność [cm ³]	ok. 500
wysokość [mm]	137 ± 2,5
wiatrochron	Ø 72
wkład / tuba [mm]	Ø 47
podstawka [mm]	–
ilość sztuk w palecie	1500



W 71

pojemność [cm ³]	ok. 190
wysokość [mm]	92 ± 2,5
wiatrochron	Ø 59
wkład / tuba [mm]	Ø 47
podstawka [mm]	–
ilość sztuk w palecie	4536



W 72

pojemność [cm ³]	ok. 550
wysokość [mm]	151 ± 2,5
wiatrochron	Ø 72
wkład / tuba [mm]	Ø 50
podstawka [mm]	ok. Ø 68
ilość sztuk w palecie	1485



W 74 / 1

pojemność [cm ³]	ok. 271
wysokość [mm]	124 ± 2,5
wiatrochron	Ø 59
wkład / tuba [mm]	–
podstawka [mm]	–
ilość sztuk w palecie	2688



W 74 / 3

pojemność [cm ³]	ok. 271
wysokość [mm]	124 ± 2,5
wiatrochron	Ø 59
wkład / tuba [mm]	–
podstawka [mm]	–
ilość sztuk w palecie	2688



W 79 / 1

pojemność [cm ³]	ok. 590
wysokość [mm]	150 ± 1,5
wiatrochron	Ø 72
wkład / tuba [mm]	Ø 50
podstawka [mm]	Ø 68
ilość sztuk w palecie	1248



W 79 / 4

pojemność [cm ³]	ok. 590
wysokość [mm]	150 ± 1,5
wiatrochron	Ø 72
wkład / tuba [mm]	Ø 50
podstawka [mm]	Ø 68
ilość sztuk w palecie	1248



W 81

pojemność [cm ³]	ok. 495
wysokość [mm]	150 ± 1,5
wiatrochron	Ø 72
wkład / tuba [mm]	Ø 58
podstawka [mm]	–
ilość sztuk w palecie	1760



W 83

pojemność [cm ³]	ok. 609
wysokość [mm]	150 ± 1,5
wiatrochron	Ø 72
wkład / tuba [mm]	Ø 58
podstawka [mm]	Ø 76
ilość sztuk w palecie	1430



W 84 mix

pojemność [cm ³]	ok. 520
wysokość [mm]	151 ± 1,5
wiatrochron	Ø 72
wkład / tuba [mm]	Ø 50
podstawka [mm]	Ø 68
ilość sztuk w palecie	1375



W 85

pojemność [cm ³]	ok. 565
wysokość [mm]	150 ± 1,5
wiatrochron	Ø 72
wkład / tuba [mm]	Ø 50
podstawka [mm]	Ø 76
ilość sztuk w palecie	1485



W 86

pojemność [cm ³]	ok. 215
wysokość [mm]	82 ± 1,5
wiatrochron	Ø 59
wkład / tuba [mm]	Ø 47
podstawka [mm]	–
ilość sztuk w palecie	3600



W 90

pojemność [cm ³]	ok. 885
wysokość [mm]	148,5 ± 1,5
wiatrochron	Ø 72
wkład / tuba [mm]	Ø 58
podstawka [mm]	Ø 76
ilość sztuk w palecie	1056



W 92

pojemność [cm ³]	ok. 885
wysokość [mm]	148,5 ± 1,5
wiatrochron	Ø 72
wkład / tuba [mm]	Ø 58
podstawka [mm]	Ø 76
ilość sztuk w palecie	1056



W 98 / 1

pojemność [cm ³]	ok. 220
wysokość [mm]	82 ± 1,5
wiatrochron	Ø 59
wkład / tuba [mm]	Ø 47
podstawka [mm]	Ø 59
ilość sztuk w palecie	3300



W 99 / 1

pojemność [cm ³]	390
wysokość [mm]	116 ± 2,5
wiatrochron	Ø 72
wkład / tuba [mm]	Ø 58
podstawka [mm]	Ø 68
ilość sztuk w palecie	1950

Huta Szkła Wymiarki SA



Huta szkła Wymiarki S.A. kontynuuje 300-letnie tradycje wytwarzania szkła w regionie. Jest firmą o całkowicie polskim kapitale i charakteryzuje się szeroką ofertą asortymentową słoje szklanych do artykułów spożywczych oraz szklanych naczyń do zniczy. Słoje szklane przeznaczone dla przetwórstwa owocowo-warzywnego, przetwórstwa rybnego, wyrobów pszczelarskich oraz rynku detalicznego są produkowane w pojemnościach 180–1000 ml z zamknięciem twist-off $\varnothing 53$, $\varnothing 66$, $\varnothing 82$, cztero- i sześćozaczepowym. W swojej ofercie firma posiada zarówno słoje standardowe, jak również produkowane na specjalne życzenie klienta.

Bardzo bogata oferta pojemników do zniczy charakteryzuje się różnorodnością kształtów i pojemności z przeznaczeniem dla wytwórni zniczy nagrobkowych.


Wyroby Huty Szkła Wymiarki S.A. należą do najbardziej pożądaných produktów w swojej branży, charakteryzują się wysoką jakością, szeroką ofertą asortymentową, a sposób sprzedaży i dystrybucji cieszy się akceptacją liczного grona odbiorców w kraju i za granicą.



Gmina i miejscowość Wymiarki jest położona w południowo-zachodniej części powiatu żagańskiego, przy drodze krajowej nr 18.

Początki wytwarzania produktów ze szkła w Wymiarkach sięgają czasów średniowiecza. W 1657 roku na miejscu obecnego zakładu powstała huta szkła, co zapoczątkowało powstanie na tych terenach silnie rozwiniętego przemysłu szklarskiego.

Huta Szkła Wymiarki S.A. kontynuuje historyczne tradycje regionu. Do 1988 roku funkcjonowała w ramach Żagańskich Hut Szkła. Przekształcenia własnościowe doprowadziły do powstania w 1999 roku spółki akcyjnej o całkowicie polskim kapitale.





Huta Szkła Wymiarki SA

ul. Księcia Witolda 11, 68-131 Wymiarki
tel. 068 360 44 50, fax 068 360 44 60
www.hs-wymiarki.com.pl

Biuro Sprzedaży i Marketingu
tel. 068 360 44 62, 67,88,59, fax 068 360 44 68
e-mail: marketing.hs@hs-wymiarki.com.pl